

令和4年度 水質検査結果一覧

高砂水系

| 項目  | 単位                                 | 基準        | 原 水            |             | 浄 水         |              |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         |            | 最大値        | 平均値        | 最小値   |
|-----|------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|------------|------------|------------|-------|
|     |                                    |           | 基準項目           |             | 基準項目        | 省略不可項目(23種類) |          |          | 毎月検査項目   |         |         |         |          |          |         |         |            |            |            |       |
|     |                                    |           | 第1水源(場内)       | 第2水源(場外)    |             | 1回目          | 2回目      | 3回目      | 1回目      | 2回目     | 3回目     | 4回目     | 5回目      | 6回目      | 7回目     | 8回目     |            |            |            |       |
|     |                                    |           | R4.7.21        | R4.7.21     | R5.1.19     | R4.4.21      | R4.7.21  | R4.10.20 | R4.5.19  | R4.6.16 | R4.8.25 | R4.9.15 | R4.11.17 | R4.12.15 | R5.2.16 | R5.3.23 |            |            |            |       |
| 指標菌 | 嫌気性芽胞菌                             | CFU/100ml | 第1水源原水         |             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0.0        | 0.0        | 0.0   |
|     | 大腸菌                                | MNP/ml    | 第1水源原水         |             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0.0        | 0.0        | 0.0   |
|     | 嫌気性芽胞菌                             | CFU/100ml | 第2水源原水         |             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0.0        | 0.0        | 0.0   |
|     | 大腸菌                                | MNP/ml    | 第2水源原水         |             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0.0        | 0.0        | 0.0   |
| 基1  | 一般細菌                               | 個/ml      | 100 以下         | 0           | 0           | 0            | 1        | 0        | 0        | 1       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 1.0        | 0.2        | 0.0        |       |
| 基2  | 大腸菌                                | /100ml    | 検出されないこと       | 不検出         | 不検出         | 不検出          | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出        | -          | 不検出        |       |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/l      | 0.003 mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |       |
| 基4  | 水銀及びその化合物                          | mg/l      | 0.0005 mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |       |
| 基5  | セレン及びその化合物                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基6  | 鉛及びその化合物                           | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基8  | 六価クロム化合物                           | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |       |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l      | 10 mg/l以下      | 0.4         | 0.2         | 0.2          | 0.3      | 0.4      | 0.2      |         |         |         |          |          |         |         | 0.4        | 0.3        | 0.2        |       |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | mg/l      | 0.8 mg/l以下     | 0.08 未満     | 0.08 未満     | 0.08 未満      |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |       |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.1 未満      | 0.1 未満      | 0.1 未満       |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.1未満      | 0.10未満     | 0.1未満      |       |
| 基14 | 四塩化炭素                              | mg/l      | 0.002 mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |       |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.005 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |       |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満    | 0.004 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |       |
| 基17 | ジクロロメタン                            | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |       |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基20 | ベンゼン                               | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基21 | 塩素酸                                | mg/l      | 0.6 mg/l以下     |             |             | 0.06 未満      | 0.06 未満  | 0.06 未満  | 0.06 未満  |         |         |         |          |          |         |         | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     |       |
| 基22 | クロロ酢酸                              | mg/l      | 0.02 mg/l以下    |             |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |       |
| 基23 | クロホルム                              | mg/l      | 0.06 mg/l以下    |             |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |       |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             |             | 0.001        | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |       |
| 基26 | 臭素酸                                | mg/l      | 0.01 mg/l以下    |             |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             |             | 0.001        | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |       |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.002未満    | 0.0未満      | 0.002未満    |       |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基30 | ブロモホルム                             | mg/l      | 0.09 mg/l以下    |             |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | mg/l      | 0.08 mg/l以下    |             |             | 0.008 未満     | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |         |         |         |          |          |         |         | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |       |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |       |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.01         |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.01       | 0.01       | 0.01       |       |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | mg/l      | 0.3 mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満     | 0.03 未満      |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |       |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |       |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l      | 200 mg/l以下     | 3.0         | 2.9         | 3.0          |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 3.0        | 3.0        | 3.0        |       |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |       |
| 基38 | 塩化物イオン                             | mg/l      | 200 mg/l以下     | 1.6         | 1.5         | 2.7          | 2.4      | 2.3      | 3.1      | 2.4     | 2.5     | 2.3     | 2.2      | 2.5      | 2.8     | 2.9     | 3.0        | 3.1        | 2.6        | 2.2   |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l      | 300 mg/l以下     | 31          | 31          | 30           |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 30.0       | 30.0       | 30.0       |       |
| 基40 | 蒸発残留物                              | mg/l      | 500 mg/l以下     | 51          | 68          | 51           |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 51.0       | 51.0       | 51.0       |       |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満     | 0.02 未満      |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |       |
| 基42 | ジェオスミン                             | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |       |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |       |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |       |
| 基45 | フェノール類                             | mg/l      | 0.005 mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満    |          |          |          |         |         |         |          |          |         |         | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |       |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l      | 3 mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.3 未満      | 0.4          | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満  | 0.3 未満  | 0.3 未満  | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.6     | 0.3 未満  | 0.6        | 0.3        | 0.3未満      |       |
| 基47 | pH値                                | -         | 5.8以上 8.6以下    | 7.0         | 7.0         | 6.8          | 6.7      | 7.0      | 6.8      | 7.0     | 7.0     | 7.2     | 6.9      | 7.2      | 6.8     | 7.0     | 6.8        | 7.2        | 6.9        | 6.7   |
| 基48 | 味                                  | -         | 異常でないこと        |             |             | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | -          | 異常なし       |       |
| 基49 | 臭気                                 | -         | 異常でないこと        |             |             | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | -          | 異常なし       |       |
| 基50 | 色度                                 | 度         | 5 度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満      | 0.5 未満       | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.8      | 0.5 未満  | 0.5 未満  | 0.5 未満  | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満  | 0.5 未満  | 0.5 未満     | 0.8        | 0.5        | 0.5未満 |
| 基51 | 濁度                                 | 度         | 2 度以下          | 0.1 未満      | 0.1         | 0.1 未満       | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.2      | 0.1 未満  | 0.1 未満  | 0.1 未満  | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満  | 0.1 未満  | 0.1 未満     | 0.2        | 0.1        | 0.1未満 |
| -   | 残留塩素                               | mg/l      | 0.1 mg/l以上     |             |             | 0.25         | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30    | 0.30    | 0.30    | 0.30     | 0.30     | 0.30    | 0.30    | 0.3        | 0.3        | 0.25       |       |

令和4年度 水質検査結果一覧

大島水系

| 項目      | 単位                                 | 基準        | 浄水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     |            |            |            |
|---------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|------------|------------|
|         |                                    |           | 原水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     |            |            |            |
|         |                                    |           | 基準項目           | 基準項目        | 省略不可項目(23種類) |          |          | 毎月検査項目   |          |          |         |         |        |        |        | 最大値    | 平均値 | 最小値        |            |            |
|         |                                    |           | 大島水源           |             | 1回目          | 2回目      | 3回目      | 1回目      | 2回目      | 3回目      | 4回目     | 5回目     | 6回目    | 7回目    | 8回目    |        |     |            |            |            |
| R4.7.21 | R5.1.19                            | R4.4.21   | R4.7.21        | R4.10.20    | R4.5.19      | R4.6.16  | R4.8.25  | R4.9.15  | R4.11.17 | R4.12.15 | R5.2.16 | R5.3.23 |        |        |        |        |     |            |            |            |
| 指標菌     | 嫌気性芽胞菌                             | CFU/100ml | 原水             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
|         | 大腸菌                                | MNP/ml    | 原水             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 基1      | 一般細菌                               | 個/ml      | 100 以下         | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 基2      | 大腸菌                                | /100ml    | 検出されないこと       | 不検出         | 不検出          | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出 | 不検出        | -          | 不検出        |
| 基3      | カドミウム及びその化合物                       | mg/l      | 0.003 mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 基4      | 水銀及びその化合物                          | mg/l      | 0.0005 mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 基5      | セレン及びその化合物                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基6      | 鉛及びその化合物                           | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基7      | ヒ素及びその化合物                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基8      | 六価クロム化合物                           | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基9      | 亜硝酸態窒素                             | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l      | 10 mg/l以下      | 0.6         | 1.0          | 1.0      | 0.7      | 1.5      |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 1.5        | 1.1        | 0.7        |
| 基12     | フッ素及びその化合物                         | mg/l      | 0.8 mg/l以下     | 0.08 未満     | 0.08 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |
| 基13     | ホウ素及びその化合物                         | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.1 未満      | 0.1 未満       |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.1未満      | 0.10未満     | 0.1未満      |
| 基14     | 四塩化炭素                              | mg/l      | 0.002 mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 基15     | 1,4-ジオキサン                          | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 基16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基17     | ジクロロメタン                            | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基18     | テトラクロロエチレン                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基19     | トリクロロエチレン                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基20     | ベンゼン                               | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基21     | 塩素酸                                | mg/l      | 0.6 mg/l以下     |             | 0.06 未満      | 0.06 未満  | 0.06 未満  | 0.08     |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.08       | 0.07       | 0.06未満     |
| 基22     | クロロ酢酸                              | mg/l      | 0.02 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基23     | クロロホルム                             | mg/l      | 0.06 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基24     | ジクロロ酢酸                             | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基25     | ジプロモクロロメタン                         | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.002    | 0.001    |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基26     | 臭素酸                                | mg/l      | 0.01 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基27     | 総トリハロメタン                           | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.003    | 0.001    |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.003      | 0.002      | 0.001未満    |
| 基28     | トリクロロ酢酸                            | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.0未満      | 0.002未満    |
| 基29     | プロモジクロロメタン                         | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基30     | プロモホルム                             | mg/l      | 0.09 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基31     | ホルムアルデヒド                           | mg/l      | 0.08 mg/l以下    |             | 0.008 未満     | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |
| 基32     | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基33     | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基34     | 鉄及びその化合物                           | mg/l      | 0.3 mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
| 基35     | 銅及びその化合物                           | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基36     | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l      | 200 mg/l以下     | 3.9         | 3.8          |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 3.8        | 3.8        | 3.8        |
| 基37     | マンガン及びその化合物                        | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基38     | 塩化物イオン                             | mg/l      | 200 mg/l以下     | 2.8         | 4.6          | 4.8      | 3.0      | 4.6      | 3.3      | 3.4      | 3.2     | 2.9     | 4.6    | 4.7    | 4.6    | 4.8    |     | 4.8        | 4.0        | 2.9        |
| 基39     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l      | 300 mg/l以下     | 30          | 34           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 34.0       | 34.0       | 34.0       |
| 基40     | 蒸発残留物                              | mg/l      | 500 mg/l以下     | 58          | 59           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 59.0       | 59.0       | 59.0       |
| 基41     | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 基42     | ジェオスミン                             | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基43     | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基44     | 非イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基45     | フェノール類                             | mg/l      | 0.005 mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 基46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l      | 3 mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.4          | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満  | 0.3 未満  | 0.3 未満 | 0.5    | 0.3 未満 |        |     | 0.5        | 0.3        | 0.3未満      |
| 基47     | pH値                                | -         | 5.8以上 8.6以下    | 6.7         | 6.7          | 6.6      | 6.9      | 6.8      | 6.9      | 6.8      | 7.0     | 6.8     | 7.0    | 6.7    | 6.8    | 6.7    |     | 7.0        | 6.8        | 6.6        |
| 基48     | 味                                  | -         | 異常でないこと        |             | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |     | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基49     | 臭気                                 | -         | 異常でないこと        |             | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |     | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基50     | 色度                                 | 度         | 5 度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満       | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満  | 0.5 未満  | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |     | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 基51     | 濁度                                 | 度         | 2 度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満       | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満  | 0.1 未満  | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |
| -       | 残留塩素                               | mg/l      | 0.1 mg/l以上     |             | 0.30         | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30     | 0.30    | 0.25    | 0.25   | 0.30   | 0.30   | 0.30   |     | 0.3        | 0.3        | 0.25       |

令和4年度 水質検査結果一覧

上三財水系

| 項目      | 単位                                 | 基準        | 浄水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     |            |            |            |
|---------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|------------|------------|
|         |                                    |           | 原水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     |            |            |            |
|         |                                    |           | 基準項目           | 基準項目        | 省略不可項目(23種類) |          |          | 毎月検査項目   |          |          |         |         |        |        |        | 最大値    | 平均値 | 最小値        |            |            |
|         |                                    |           | 上三財水源          |             | 1回目          | 2回目      | 3回目      | 1回目      | 2回目      | 3回目      | 4回目     | 5回目     | 6回目    | 7回目    | 8回目    |        |     |            |            |            |
| R4.7.21 | R5.1.19                            | R4.4.21   | R4.7.21        | R4.10.20    | R4.5.19      | R4.6.16  | R4.8.25  | R4.9.15  | R4.11.17 | R4.12.15 | R5.2.16 | R5.3.23 |        |        |        |        |     |            |            |            |
| 指標菌     | 嫌気性芽胞菌                             | CFU/100ml | 原水             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
|         | 大腸菌                                | MNP/ml    | 原水             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 検出      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 基1      | 一般細菌                               | 個/ml      | 100 以下         | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 1.0        | 0.1        | 0.0        |
| 基2      | 大腸菌                                | /100ml    | 検出されないこと       | 不検出         | 不検出          | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出 | 不検出        | -          | 不検出        |
| 基3      | カドミウム及びその化合物                       | mg/l      | 0.003 mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 基4      | 水銀及びその化合物                          | mg/l      | 0.0005 mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 基5      | セレン及びその化合物                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基6      | 鉛及びその化合物                           | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基7      | ヒ素及びその化合物                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基8      | 六価クロム化合物                           | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基9      | 亜硝酸態窒素                             | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l      | 10 mg/l以下      | 0.4         | 0.2          | 0.5      | 0.4      | 0.3      |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.5        | 0.4        | 0.2        |
| 基12     | フッ素及びその化合物                         | mg/l      | 0.8 mg/l以下     | 0.08 未満     | 0.08 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |
| 基13     | ホウ素及びその化合物                         | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.1 未満      | 0.1 未満       |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.1未満      | 0.10未満     | 0.1未満      |
| 基14     | 四塩化炭素                              | mg/l      | 0.002 mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 基15     | 1,4-ジオキサン                          | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 基16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基17     | ジクロロメタン                            | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基18     | テトラクロロエチレン                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基19     | トリクロロエチレン                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基20     | ベンゼン                               | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基21     | 塩素酸                                | mg/l      | 0.6 mg/l以下     |             | 0.06 未満      | 0.06 未満  | 0.06 未満  | 0.06 未満  |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     |
| 基22     | クロロ酢酸                              | mg/l      | 0.02 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基23     | クロロホルム                             | mg/l      | 0.06 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基24     | ジクロロ酢酸                             | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基25     | ジブromoklorometan                   | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基26     | 臭素酸                                | mg/l      | 0.01 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基27     | 総トリハロメタン                           | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.003    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.003      | 0.002      | 0.001未満    |
| 基28     | トリクロロ酢酸                            | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.0未満      | 0.002未満    |
| 基29     | ブromojiklorometan                  | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基30     | ブromホルム                            | mg/l      | 0.09 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基31     | ホルムアルデヒド                           | mg/l      | 0.08 mg/l以下    |             | 0.008 未満     | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |
| 基32     | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基33     | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.01         |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| 基34     | 鉄及びその化合物                           | mg/l      | 0.3 mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
| 基35     | 銅及びその化合物                           | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.02 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基36     | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l      | 200 mg/l以下     | 3.3         | 3.2          |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 3.2        | 3.2        | 3.2        |
| 基37     | マンガン及びその化合物                        | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基38     | 塩化物イオン                             | mg/l      | 200 mg/l以下     | 2.0         | 2.9          | 3.0      | 2.5      | 3.0      | 2.8      | 2.9      | 2.6     | 2.7     | 2.9    | 3.1    | 3.0    | 3.0    |     | 3.1        | 2.9        | 2.5        |
| 基39     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l      | 300 mg/l以下     | 30          | 26           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 26.0       | 26.0       | 26.0       |
| 基40     | 蒸発残留物                              | mg/l      | 500 mg/l以下     | 62          | 46           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 46.0       | 46.0       | 46.0       |
| 基41     | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 基42     | ジェオスミン                             | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基43     | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基44     | 非イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基45     | フェノール類                             | mg/l      | 0.005 mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 基46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l      | 3 mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.3          | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.4      | 0.3 未満   | 0.3 未満  | 0.5     | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.5    | 0.3 未満 |     | 0.5        | 0.3        | 0.3未満      |
| 基47     | pH値                                | -         | 5.8以上 8.6以下    | 6.8         | 6.7          | 6.6      | 6.8      | 6.8      | 6.9      | 6.7      | 6.9     | 6.7     | 6.9    | 6.7    | 6.8    | 6.7    |     | 6.9        | 6.8        | 6.6        |
| 基48     | 味                                  | -         | 異常でないこと        |             | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |     | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基49     | 臭気                                 | -         | 異常でないこと        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |     | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基50     | 色度                                 | 度         | 5 度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満       | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満  | 0.5 未満  | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |     | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 基51     | 濁度                                 | 度         | 2 度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満       | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満  | 0.1 未満  | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |
| -       | 残留塩素                               | mg/l      | 0.1 mg/l以上     |             | 0.30         | 0.30     | 0.30     | 0.35     | 0.30     | 0.30     | 0.25    | 0.30    | 0.25   | 0.25   | 0.30   | 0.25   |     | 0.35       | 0.3        | 0.25       |

令和4年度 水質検査結果一覧

三納水系

| 項目      | 単位                                 | 基準        | 浄水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       |            |            |            |
|---------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|------------|------------|
|         |                                    |           | 原水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       |            |            |            |
|         |                                    |           | 基準項目           | 基準項目        | 省略不可項目(23種類) |          |          | 毎月検査項目   |          |          |         |         |        |        |        | 最大値    | 平均値   | 最小値        |            |            |
|         |                                    |           | 三納水源           |             | 1回目          | 2回目      | 3回目      | 1回目      | 2回目      | 3回目      | 4回目     | 5回目     | 6回目    | 7回目    | 8回目    |        |       |            |            |            |
| R4.7.21 | R5.1.19                            | R4.4.21   | R4.7.21        | R4.10.20    | R4.5.19      | R4.6.16  | R4.8.25  | R4.9.15  | R4.11.17 | R4.12.15 | R5.2.16 | R5.3.23 |        |        |        |        |       |            |            |            |
| 指標菌     | 嫌気性芽胞菌                             | CFU/100ml | 原水             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
|         | 大腸菌                                | MNP/ml    | 原水             | 検出          | 0            | 検出       | 検出       | 0        | 検出       | 検出       | 0       | 検出      | 検出     | 0      | 検出     | 0.0未満  | 0.0未満 | 0.0        |            |            |
| 基1      | 一般細菌                               | 個/ml      | 100 以下         | 1           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 基2      | 大腸菌                                | /100ml    | 検出されないこと       | 検出          | 不検出          | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出   | 不検出        | -          | 不検出        |
| 基3      | カドミウム及びその化合物                       | mg/l      | 0.003 mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 基4      | 水銀及びその化合物                          | mg/l      | 0.0005 mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 基5      | セレン及びその化合物                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基6      | 鉛及びその化合物                           | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基7      | ヒ素及びその化合物                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基8      | 六価クロム化合物                           | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基9      | 亜硝酸態窒素                             | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l      | 10 mg/l以下      | 0.3         | 0.2          | 0.4      | 0.4      | 0.6      |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.6        | 0.4        | 0.2        |
| 基12     | フッ素及びその化合物                         | mg/l      | 0.8 mg/l以下     | 0.08 未満     | 0.08 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |
| 基13     | ホウ素及びその化合物                         | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.1 未満      | 0.1 未満       |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.1未満      | 0.10未満     | 0.1未満      |
| 基14     | 四塩化炭素                              | mg/l      | 0.002 mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 基15     | 1,4-ジオキサン                          | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 基16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基17     | ジクロロメタン                            | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基18     | テトラクロロエチレン                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基19     | トリクロロエチレン                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基20     | ベンゼン                               | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基21     | 塩素酸                                | mg/l      | 0.6 mg/l以下     |             | 0.06 未満      | 0.06 未満  | 0.06 未満  | 0.07     |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.07       | 0.06       | 0.06未満     |
| 基22     | クロロ酢酸                              | mg/l      | 0.02 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基23     | クロロホルム                             | mg/l      | 0.06 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001    | 0.002    |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基24     | ジクロロ酢酸                             | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基25     | ジプロモクロロメタン                         | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.002    | 0.002    |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002      | 0.002      | 0.001未満    |
| 基26     | 臭素酸                                | mg/l      | 0.01 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基27     | 総トリハロメタン                           | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.005    | 0.006    |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.006      | 0.003      | 0.001未満    |
| 基28     | トリクロロ酢酸                            | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002未満    | 0.0未満      | 0.002未満    |
| 基29     | プロモジクロロメタン                         | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.002    | 0.002    |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002      | 0.002      | 0.001未満    |
| 基30     | プロモホルム                             | mg/l      | 0.09 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基31     | ホルムアルデヒド                           | mg/l      | 0.08 mg/l以下    |             | 0.008 未満     | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |
| 基32     | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基33     | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.01         |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.01       | 0.01       | 0.01       |
| 基34     | 鉄及びその化合物                           | mg/l      | 0.3 mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
| 基35     | 銅及びその化合物                           | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.02         |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.02       | 0.02       | 0.02       |
| 基36     | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l      | 200 mg/l以下     | 3.2         | 3.7          |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 3.7        | 3.7        | 3.7        |
| 基37     | マンガン及びその化合物                        | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基38     | 塩化物イオン                             | mg/l      | 200 mg/l以下     | 1.9         | 3.2          | 3.1      | 2.8      | 3.6      | 3.1      | 3.1      | 2.8     | 3.0     | 3.5    | 3.4    | 3.4    | 3.2    |       | 3.6        | 3.2        | 2.8        |
| 基39     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l      | 300 mg/l以下     | 27          | 30           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 30.0       | 30.0       | 30.0       |
| 基40     | 蒸発残留物                              | mg/l      | 500 mg/l以下     | 42          | 48           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 48.0       | 48.0       | 48.0       |
| 基41     | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 基42     | ジェオスミン                             | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基43     | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基44     | 非イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基45     | フェノール類                             | mg/l      | 0.005 mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 基46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l      | 3 mg/l以下       | 0.4         | 0.3 未満       | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.4      | 0.3 未満  | 0.3 未満  | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.6    | 0.3 未満 |       | 0.6        | 0.3        | 0.3未満      |
| 基47     | pH値                                | -         | 5.8以上 8.6以下    | 6.9         | 6.7          | 6.6      | 6.8      | 6.7      | 6.9      | 6.8      | 6.8     | 6.8     | 6.8    | 6.6    | 6.8    | 6.6    |       | 6.9        | 6.7        | 6.6        |
| 基48     | 味                                  | -         | 異常でないこと        |             | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |       | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基49     | 臭気                                 | -         | 異常でないこと        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |       | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基50     | 色度                                 | 度         | 5 度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満       | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満  | 0.5 未満  | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |       | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 基51     | 濁度                                 | 度         | 2 度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満       | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満  | 0.1 未満  | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |
| -       | 残留塩素                               | mg/l      | 0.1 mg/l以上     |             | 0.30         | 0.30     | 0.30     | 0.25     | 0.30     | 0.30     | 0.25    | 0.25    | 0.30   | 0.30   | 0.25   | 0.30   |       | 0.3        | 0.3        | 0.25       |

令和4年度 水質検査結果一覧

銀鏡水系

| 項目      | 単位                                 | 基準        | 浄水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     |            |            |            |
|---------|------------------------------------|-----------|----------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|------------|------------|------------|
|         |                                    |           | 原水             |             |              |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     |            |            |            |
|         |                                    |           | 基準項目           | 基準項目        | 省略不可項目(23種類) |          |          | 毎月検査項目   |          |          |         |         |        |        |        | 最大値    | 平均値 | 最小値        |            |            |
|         |                                    |           | 銀鏡水源           |             | 1回目          | 2回目      | 3回目      | 1回目      | 2回目      | 3回目      | 4回目     | 5回目     | 6回目    | 7回目    | 8回目    |        |     |            |            |            |
| R4.7.21 | R5.1.19                            | R4.4.21   | R4.7.21        | R4.10.20    | R4.5.19      | R4.6.16  | R4.8.25  | R4.9.15  | R4.11.17 | R4.12.15 | R5.2.16 | R5.3.23 |        |        |        |        |     |            |            |            |
| 指標菌     | 嫌気性芽胞菌                             | CFU/100ml | 原水             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
|         | 大腸菌                                | MNP/ml    | 原水             | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 検出       | 検出      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 基1      | 一般細菌                               | 個/ml      | 100 以下         | 0           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 基2      | 大腸菌                                | /100ml    | 検出されないこと       | 不検出         | 不検出          | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出    | 不検出 | 不検出        | -          | 不検出        |
| 基3      | カドミウム及びその化合物                       | mg/l      | 0.003 mg/l以下   | 0.0003 未満   | 0.0003 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 基4      | 水銀及びその化合物                          | mg/l      | 0.0005 mg/l以下  | 0.00005 未満  | 0.00005 未満   |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| 基5      | セレン及びその化合物                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基6      | 鉛及びその化合物                           | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基7      | ヒ素及びその化合物                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基8      | 六価クロム化合物                           | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基9      | 亜硝酸態窒素                             | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/l      | 10 mg/l以下      | 0.5         | 0.4          | 0.6      | 0.4      | 0.3      |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.6        | 0.4        | 0.3        |
| 基12     | フッ素及びその化合物                         | mg/l      | 0.8 mg/l以下     | 0.08 未満     | 0.08 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |
| 基13     | ホウ素及びその化合物                         | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.1 未満      | 0.1 未満       |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.1未満      | 0.10未満     | 0.1未満      |
| 基14     | 四塩化炭素                              | mg/l      | 0.002 mg/l以下   | 0.0002 未満   | 0.0002 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 基15     | 1,4-ジオキサン                          | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.005 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 基16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l      | 0.04 mg/l以下    | 0.004 未満    | 0.004 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| 基17     | ジクロロメタン                            | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基18     | テトラクロロエチレン                         | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基19     | トリクロロエチレン                          | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基20     | ベンゼン                               | mg/l      | 0.01 mg/l以下    | 0.001 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基21     | 塩素酸                                | mg/l      | 0.6 mg/l以下     |             | 0.13         | 0.09     | 0.14     | 0.14     |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.14       | 0.13       | 0.09       |
| 基22     | クロロ酢酸                              | mg/l      | 0.02 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基23     | クロロホルム                             | mg/l      | 0.06 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.002    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基24     | ジクロロ酢酸                             | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基25     | ジブromoklorometan                   | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基26     | 臭素酸                                | mg/l      | 0.01 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基27     | 総トリハロメタン                           | mg/l      | 0.1 mg/l以下     |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.004    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.004      | 0.002      | 0.001未満    |
| 基28     | トリクロロ酢酸                            | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.002 未満     | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.0未満      | 0.002未満    |
| 基29     | ブromojiklorometan                  | mg/l      | 0.03 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001    | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001      | 0.001      | 0.001未満    |
| 基30     | ブromoholm                          | mg/l      | 0.09 mg/l以下    |             | 0.001 未満     | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基31     | ホルムアルデヒド                           | mg/l      | 0.08 mg/l以下    |             | 0.008 未満     | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |
| 基32     | 亜鉛及びその化合物                          | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基33     | アルミニウム及びその化合物                      | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基34     | 鉄及びその化合物                           | mg/l      | 0.3 mg/l以下     | 0.03 未満     | 0.03 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
| 基35     | 銅及びその化合物                           | mg/l      | 1 mg/l以下       | 0.05 未満     | 0.01 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     |
| 基36     | ナトリウム及びその化合物                       | mg/l      | 200 mg/l以下     | 2.9         | 3.7          |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 3.7        | 3.7        | 3.7        |
| 基37     | マンガン及びその化合物                        | mg/l      | 0.05 mg/l以下    | 0.005 未満    | 0.001 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 基38     | 塩化物イオン                             | mg/l      | 200 mg/l以下     | 1.3         | 2.6          | 2.7      | 2.3      | 2.5      | 2.5      | 2.8      | 2.4     | 2.4     | 2.6    | 2.7    | 2.5    | 2.7    |     | 2.8        | 2.6        | 2.3        |
| 基39     | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/l      | 300 mg/l以下     | 40          | 38           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 38.0       | 38.0       | 38.0       |
| 基40     | 蒸発残留物                              | mg/l      | 500 mg/l以下     | 80          | 68           |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 68.0       | 68.0       | 68.0       |
| 基41     | 陰イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.2 mg/l以下     | 0.02 未満     | 0.02 未満      |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| 基42     | ジェオスミン                             | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基43     | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/l      | 0.00001 mg/l以下 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満  |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基44     | 非イオン界面活性剤                          | mg/l      | 0.02 mg/l以下    | 0.002 未満    | 0.002 未満     |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 基45     | フェノール類                             | mg/l      | 0.005 mg/l以下   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満    |          |          |          |          |          |         |         |        |        |        |        |     | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 基46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/l      | 3 mg/l以下       | 0.3 未満      | 0.4          | 0.3 未満   | 0.4      | 0.3 未満   | 0.3 未満   | 0.4      | 0.3 未満  | 0.3 未満  | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.4    | 0.3 未満 |     | 0.4        | 0.3        | 0.3未満      |
| 基47     | pH値                                | -         | 5.8以上 8.6以下    | 6.7         | 6.7          | 6.6      | 6.7      | 6.7      | 6.9      | 6.7      | 6.7     | 6.7     | 6.8    | 6.8    | 6.7    | 6.8    |     | 6.9        | 6.7        | 6.6        |
| 基48     | 味                                  | -         | 異常でないこと        |             | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |     | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基49     | 臭気                                 | -         | 異常でないこと        | 異常なし        | 異常なし         | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし   |     | 異常なし       | -          | 異常なし       |
| 基50     | 色度                                 | 度         | 5 度以下          | 0.5 未満      | 0.5 未満       | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 0.5 未満  | 0.5 未満  | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |     | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |
| 基51     | 濁度                                 | 度         | 2 度以下          | 0.1 未満      | 0.1 未満       | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満   | 0.1 未満  | 0.1 未満  | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |
| -       | 残留塩素                               | mg/l      | 0.1 mg/l以上     |             | 0.25         | 0.25     | 0.25     | 0.25     | 0.25     | 0.25     | 0.25    | 0.30    | 0.25   | 0.25   | 0.30   | 0.25   |     | 0.3        | 0.3        | 0.25       |





