

仕様書

1. 業務名

令和8年度宮崎県鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業補助金
侵入防止柵等納入業務（釘の原地区）

2. 事業実施主体名

西都市鳥獣被害対策協議会

3. 購入物品名

複合柵（ワイヤーメッシュ柵＋電気柵4段）

4. 予定延長

複合柵

500m（釘の原地区）

5. 資材の納品日

以下の期間内で、西都市鳥獣被害対策協議会が指定する日時

契約日 ～ 令和9年1月29日（金）

ただし地区毎で資材搬入日は異なる。

6. 納品場所

西都市内の西都市鳥獣被害対策協議会が指定する場所

【別紙1】参照

※納品場所への道路が狭い場合（4tトラックが通行できない場合等）

でも適時対応すること。

7. 施工指導等


設置の際には現地での施工指導の実施や施工に必要な資材の貸与等、地元の
要望には十分に答えること。

8. 規格・数量

商品名	規格	数量	単位	備考
ワイヤーメッシュ柵 (500m分)				
スクエアメッシュ柵	1,800×2,100mm／ ϕ 5／75・150・200×70・193P ／7.356kg/枚／後メッキ線	250	枚	390N/mm ² 以上・メッキ付 着量155g以上
被せ支柱	ϕ 25.4mm×1.8m／重量1.28kg／亜鉛メッキ鋼管	251	本	700N/mm ²
基礎支柱	ϕ 25.4mm×1.0m／重量0.883kg／亜鉛メッキ鋼管	251	本	700N/mm ²
地際補強 亜鉛メッキ鋼管	ϕ 15.9×2m／重量0.73kg/本	247	本	370N/mm ²
羽付きアンカーピン	ϕ 9／L=340mm／防錆加工	500	本	
ステンレス結束線	#18 (1.2mm) ／L=400	2250	本	
ワイヤーメッシュ柵用 門扉 (4m両開き1箇所／2m片開き1箇所)				
門扉用コイル (両開き用)	ϕ 5.0／内径70-50P／L=1,800／メッキ線	2	本	
門扉用コイル (片開き用)	ϕ 5.0／内径55-50P／L=1,800／メッキ線	1	本	
ゲートチェーン	L=300mm	2	個	
両開き用 ゲート支柱	ϕ 48.6×2.7m	2	本	
ストッパー用 U字アンカー	ϕ 6mm／L=700	3	個	
門扉用 亜鉛メッキ鋼管	ϕ 15.9×2m／重量0.73kg/本	6	本	
門扉用 亜鉛メッキ鋼管	ϕ 15.9×1.8m／重量0.73kg/本	3	本	
電気柵				
電牧器 本体	S500 センサー	1	台	バッテリー付き
S500用 スタンド支柱	本体取付用	1	本	
絶縁ポール	ϕ 14×635mm	253	本	
支柱取り付けアタッチメント	D. フェンスポール 2型アタッチメント	253	個	
支柱取り付け金具 UボルトS	ϕ 14mm用	248	個	
支柱取り付け金具 フック式		5	個	
ロングクリップ	ϕ 14mm用	506	個	
ラクリップ	ϕ 14mm用	506	個	
電気柵線 ライトポリワイヤー	500m／導線6本／ ϕ 2.5mm	4	巻	
アース棒5連セット	300mm×5本／3mリード付	1	組	
危険表示板		2	枚	
ネオンコード		2	m	
ワニグチクリップ赤 ジャンパーコード	3mリード付	5	本	
パワーチェックテスター	SPEEDLITE用	1	個	

※ 耐用年数はワイヤーメッシュ柵資材が14年以上、電気柵資材が8年以上とする。

※ 同等品：可（事前に同等品承認書及び規格などが分かる説明書・パンフレット等を提出し承認を受けること。）
ただし、電気柵資材については、日本電気さく協議会の会員の製品とする。



No.	地区名	複合柵
1	釘の原地区	500 m